




Professional clean solutions



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



ALINDA
VELCO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SPARK

 **TENSION**

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ • ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	4 - 5
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	6 - 12
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ	13 - 15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	16
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ	17
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - WC	18
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ	19 - 21
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΑΛΙΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ	22
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ	23 - 25
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ	26
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ	27 - 30
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	32

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα απορρυπαντικά είναι συνθετικά - χημικά προϊόντα, κατάλληλα για την απομάκρυνση των διαφόρων ειδών ρύπων από τις επιφάνειες. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς να αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειών - σκευών - πατωμάτων - τζαμιών - ιματισμού κτλ.

Οι ρύποι ανήκουν σε δύο γενικές κατηγορίες:

Οργανικοί: οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις τροφές και την ανθρώπινη δραστηριότητα (ιδρώτα - αίμα κτλ).

Ανόργανοι: οι οποίοι προέρχονται από τα κατάλοιπα του νερού

(π.χ. άλατα, σκουριά) ή από άλλα υλικά που μεταφέρονται από το φυσικό περιβάλλον (π.χ. χώμα).

Συναντούμε επίσης ρύπους από προϊόντα καθημερινής χρήσης, μελάνι - χρώματα κλπ που είναι συνδυασμοί ανόργανων και οργανικών υλικών. Η διάσπαση των ρύπων και η αποτελεσματική απομάκρυνση τους, από τις διάφορες επιφάνειες, είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συνδυασμό των παρακάτω μέσων:

- Κατάλληλο απορρυπαντικό
- Μηχανική δράση (τρίψιμο, πίεση)
- Θερμοκρασία

Μπορεί κανείς να ταξινομήσει τα απορρυπαντικά στις εξής κατηγορίες:

Υψηλού αφρισμού π.χ. υγρό πιάτων - σκευών

Ελεγχόμενου αφρισμού π.χ. υγρό πλυντηρίου ρούχων

Χαμηλού αφρισμού π.χ. υγρό πλυντηρίου πιάτων

Ουδέτερα pH 7-8 για ευαίσθητες επιφάνειες

Αλκαλικά pH 10-14 για διάσπαση ζωικών και φυτικών λιπών

Όξινα pH 1-3 για απομάκρυνση αλάτων, σκουριάς κλπ

Παχύρευστα: Για ελεγχόμενη ροή κατά την χρήση ή μεγάλης διάρκειας επαφή με την επιφάνεια όπως υγρά πιάτων, καθαριστικά WC.

Λεπτόρευστα: Για γρήγορη διάλυση στο νερό όπως υγρά πατώματος, γρήγορη και πλήρη κάλυψη της επιφάνειας όπως υγρά τζαμιών.

Το pH των προϊόντων τα κατηγοριοποιεί σε αλκαλικά - ουδέτερα - όξινα χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει πόσο αλκαλικό ή όξινο είναι το προϊόν.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Με τον όρο απολύμανση περιγράφουμε την μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών που βρίσκονται πάνω σε μία επιφάνεια, εξοπλισμό ή εργαλείο παρασκευής τροφίμων, σε ένα αποδεκτό επίπεδο για την υγεία των ανθρώπων.

Για την ολοκληρωμένη υγιεινή των χώρων, σκευών, ιματισμού κλπ, εκτός της απομάκρυνσης των ρύπων απαιτείται και η εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση των απολυμαντικών μέσων.

- Η απολύμανση των σκευών γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα πλυντήρια πιάτων.
- Για την απολύμανση των επιφανειών, χρησιμοποιούνται απολυμαντικά προϊόντα γενικής χρήσεως όπως προϊόντα χλωρίου ή εξειδικευμένα απολυμαντικά όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια π.χ. επιφάνειες σε επαφή με τρόφιμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση ενός σύγχρονου απορρυπαντικού είναι να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Μόνο τότε:

- Επιτυγχάνεται το καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα
- Ελέγχεται το κόστος χρήσης
- Το απορρυπαντικό είναι ασφαλές για τον χρήστη
- Περιορίζεται η επιβάρυνση στο περιβάλλον

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Όλα τα μηχανικά επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Διαθέτουν τον κάδο για το νερό πλύσεως και τον βραστήρα για το νερό του ξεβγάλματος.

Το νερό θερμαίνεται στον κάδο στους 65° C και στον βραστήρα (BOILER) στους 85° - 90° C, ελέγχεται δε με θερμοστάτη.

Το νερό της πλύσης, εκτοξεύεται με πίεση επάνω στα πιάτα, ποτήρια και σκεύη, από τα μπέκ που βρίσκονται στο επάνω και κάτω μέρος του κάδου. Η πίεση τόσο του νερού πλυσίματος όσο και του ξεβγάλματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ατμ.

Σε πλυντήρια με κύκλο πλυσίματος (DOOR - TYPE), τα διάφορα σκεύη που πρόκειται να πλυθούν, τοποθετούνται σε καλάθι κατασκευασμένο από πλαστικό ή επιπλαστικοποιημένο μέταλλο. Το καλάθι είναι σταθερό και τα μπέκ περιστρέφονται ή το καλάθι περιστρέφεται και τα μπέκ είναι σταθερά .

Σε πλυντήρια συνεχόμενης πλύσεως (TUNNEL), τα μπέκ είναι πάντα σταθερά και τα διάφορα σκεύη κινούνται μέσα σε καλάθια (RACK - TYPE) ή σε συνεχόμενη ταινία (FLICHT - TYPE).


Τα προϊόντα που προορίζονται για τα μηχανικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών είναι κυρίως το απορρυπαντικό και το στεγνωτικό / λαμπρυντικό.

Τα απορρυπαντικά διατίθενται κυρίως σε υγρή μορφή σε μορφή σκόνης ή ταμπλέτας .

Η αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού προκύπτει από τον προσεκτικό συνδυασμό των κατάλληλων συστατικών, αλκάλια, αποσκληρυντικά, επιφανειοδραστικά κλπ.

Το απορρυπαντικό πρέπει να είναι αποτελεσματικό και ταυτόχρονα να μην προσβάλλει τα σκεύη και τα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Η χρησιμοποίηση ζεστού νερού μέχρι 65° C αυξάνει την αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού και επιτρέπει την μείωση της διάρκειας του πλυσίματος στα 2 μέχρι 4 λεπτά. Με ζεστό νερό μέχρι 65° C απομακρύνονται από τα πιάτα πρακτικώς όλα τα υπολείμματα τροφών και εκείνα που περιέχουν άμυλο και λίπος .



Στο πρώτο γέμισμα που κάνουμε ανάλογα με τα λίτρα νερού που παίρνει χρησιμοποιούμε από 1,5 ml έως 2,5 ml απορρυπαντικού ανά λίτρο νερού.

Για μεγαλύτερη απόδοση του απορρυπαντικού και οικονομία στη χρήση, προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με τα σκεύη που θέλουμε να πλύνουμε και τη σκληρότητα του νερού .

Η σκληρότητα του νερού μετρείται σε Γερμανικούς βαθμούς

- Μαλακά νερά έως 12 βαθμούς
- Σκληρά νερά 12-19 βαθμούς
- Πολύ σκληρά νερά 20 βαθμούς και πάνω

ΑΙΤΙΕΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΕΚ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΒΓΑΣΜΑΤΟΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΘΟΛΑ ΣΚΕΥΗ				↓	↑			
ΒΡΩΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ				↑				
ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ			↑		↑			
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ			↑		↓			
ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ			↑		↑			
ΥΨΗΛΟΣ ΑΦΡΙΣΜΟΣ			↑		↓			

ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ↑

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ↓

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ultramax W 100 - ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Υγρό απορρυπαντικό πιάτων και ποτηριών
- Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.
- Ιδανικό για πολύ σκληρά νερά και ειδικές συνθήκες πλύσης .
- Διαλύει εύκολα λίπη λάδια , απομακρύνει δυσοσμίες .
- Δεν αφρίζει, διαλύεται αμέσως .
- pH 14

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-6 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 L, 13 L, 4 L

Ultramax W 50 - ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Υγρό πιάτων ποτηριών για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.
- Ιδανικό για σκληρά νερά, με υψηλή αλκαλικότητα και αποσκληρυντική δράση.
- pH 14

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-6 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 L, 13 L, 4 L

Ultramax W 33 - ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Ισχυρό αλκαλικό προϊόν πλυντηρίου σκευών και ποτηριών για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια .
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκεύη από πορσελάνη , ανοξείδωτα και μαχαιροπήρουνα.
- Κατάλληλο για μαλακά νερά .
- pH 14

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2-6 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 L, 13 L, 4 L

Premwash 2000 - ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων - ποτηριών
- Σύνθεση υψηλής απόδοσης για μοναδική καθαριότητα και λάμψη στα σκεύη
- Κατάλληλο για πλύσεις σε όλα τα νερά (μαλακά - σκληρά)
- Οικονομικό στη χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 15 κιλά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Stainon R 100 - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Συμπυκνωμένο στεγνωτικό - γυαλιστικό.
- Ιδανικό για πολύ σκληρά νερά.
- Μειώνει το χρόνο στεγνώματος, γυαλίζει ποτήρια, πιάτα και σκεύη.
- Προλαμβάνει τις αποθέσεις αλάτων στα μπεκ.
- Διαλύεται αμέσως. Δεν είναι διαβρωτικό.
- pH 3

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 - 3 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 L, 13 L, 4 L

Stainon R 50 - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ - ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Αποτελεσματικό στεγνωτικό για ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και σκευών.
- Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για γυαλί, πορσελάνη και ανοξείδωτα σκεύη.
- Συνιστάται για σκληρά νερά. Δεν είναι διαβρωτικό.
- pH 3

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 - 3 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 L, 13 L, 4 L

Stainon R 33 - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ - ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



- Στεγνωτικό - λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων - ποτηριών.
- Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.
- Δεν αφήνει στίγματα, κηλίδες και θαμπάδες.
- Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων.
- Κατάλληλο για μαλακά και μέτριας σκληρότητας νερά.
- Δεν είναι διαβρωτικό.
- pH 3

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 - 3 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 L, 13 L, 4 L

DLM 500 - ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ



- Όξινο αφαλατικό.
- Ειδικό προϊόν για την απομάκρυνση των αλάτων.
- Καθαρίζει τις αντιστάσεις, τα μπεκ και όλες τις επιφάνειες που μπορεί να συσσωρευτούν άλατα.
- Η χρήση του βοηθάει στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου και οικονομία στην κατανάλωση του ρεύματος.
- pH 3

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 250 - 350 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

SPARK - ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ



- Συμπυκνωμένο προϊόν για πλύσιμο πιάτων, σκευών στο χέρι, με λιποδιαλυτική δράση.
 - Παράγει πλούσιο αφρό.
 - Έχει ευχάριστο άρωμα.
 - Είναι απαλό για τα χέρια, περιέχει γλυκερίνη.
 - Δεν χαράζει τις επιφάνειες.
 - Αρώματα : Λεμόνι, Ξύδι, Βατόμουρο, Μασσαλιάς.
 - pH 7
- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** 2-5 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 750 ML, 500 ML



Για μεγαλύτερη οικονομία στους επαγγελματικούς χώρους, χρησιμοποιείται η δοσομετρική αντλία τοίχου για προϊόντα λάντζας με τρεις χρόνους 5 - 10 - 15 ml.

Stala - ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ



- Νέα πρωτοποριακή, ενισχυμένη σύνθεση που προσφέρει μοναδική καθαριότητα και φρεσκάδα στην κουζίνα σας, εξαφανίζοντας τις μυρωδιές
 - με ουδέτερο pH
 - με έντονο φυσικό άρωμα λεμονιού για πιάτα και σκεύη χωρίς μυρωδιές.
 - pH 7
- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** 2-5 ml ανά λίτρο νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 500 ML

Remsol - ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



- Ισχυρός λιποδιαλύτης, πλούσιος σε παράγοντες αλκαλικότητας.
- Για εύκολη απομάκρυνση φυτικών ζωικών λιπών, ελαίων και πρωτεϊνών.
- Κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, με ευχάριστο άρωμα.
- pH 12-13

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50-100 ml ανά 10 λίτρα νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 900 M L

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

SPARK 2 σε 1 - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



- Υγρό καθαριστικό απολυμαντικό επιφανειών με (benzalconium chloride) κατάλληλο για χρήση σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης τροφίμων.
 - Καθαρίζει σε βάθος και ταυτόχρονα απολυμαίνει.
 - Είναι αποτελεσματικό σε μεγάλος εύρος μικροοργανισμών.
 - pH 7
- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** 50-100 ml ανά 10 λίτρα νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 1500 ML

Decarbon - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΙΛΑΣ GRILL



- Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό επιφανειών με δύσκολες αποθέσεις καμένων λιπών και λαδιών σε κουζίνες, φούρνους, ψησταριές, κλπ.
- pH 12.0
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 900 ML

SPARK - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ



- Αλκαλικό καθαριστικό για καμένα λίπη και λάδια.
- Αποτελεσματική καθαριότητα σε κουζίνες, φούρνους, ψησταριές, grill.
- Δρα άμεσα ως έχει. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται θερμοκρασία 40-50°C.
- pH 13.5
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 500 ML

SPARK - ΥΓΡΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ



- Ιδανικό για δύσκολες βρωμιές.
- Με τη χρήση του ψεκασμού προσφέρει καθαριότητα σε όλους τους χώρους και εξασφαλίζει υγιεινή προστασία.
- pH 13.5
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 750 ML

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

InoxClean - ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



- Καθαριστικό - γυαλιστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες.
- Αφαιρεί πολύ αποτελεσματικά ρύπους και παλιά προστατευτικά από τις ανοξείδωτες επιφάνειες.
- Αφήνει έντονη γυαλάδα και ένα φιλμ προστασίας.
- Έτοιμο προς χρήση.
- pH 2-2,5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 900ml

MikroZid liquid - ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



- ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ: 62932/006 Κωδ. Πρ. απ - 474

Περιγραφή:

Ψεκαζόμενο Απολυμαντικό επιφανειών και αντικειμένων σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

Ιδιότητες / Τρόπος Χρήσης:

- Έτοιμο προς χρήση.
- Στεγνώνει γρήγορα, δεν χρειάζεται σκούπισμα.
- Ταχύτατο αποτέλεσμα σε 1 λεπτό.
- Καλή συμβατότητα με τα υλικά.

Σύνθεση: Κάθε 100 g MIKROZID LIQUID περιέχουν: 25 g Αιθανόλη (94%) 35 g 1 - Προπανάλη.

Να μην έρχεται σε επαφή με επιφάνειες από Πλέξι - Γκλας

Αποτελεσματικό εναντίων των παρακάτω:	Χρόνος επαφής
Βακτήρια και μύκητες σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές του DGHM συμπεριλαμβανόμενο και σαλμονέλα, εντεροβακτήρια	1 λεπτό
Στελέχη MRSA χρυσίζοντας σταφυλόκοκκου	1 λεπτό
Tb φυματίωση	1 λεπτό
Αδενοϊοί	2 λεπτά
HBV Ηπατίτιδα Β	1 λεπτό
HIV Aids	1 λεπτό
HCV Ηπατίτιδα C	30 δευτερόλεπτα
Ιοί Ρότα	30 δευτερόλεπτα
Ιοί πολιομυελίτιδας	30 λεπτά
Ραονα SV 40	15 λεπτά
Κατάλογος DGHM	5 λεπτά
Πραγματογνωμοσύνη ΟGHMP Αρ. 95/8	1 λεπτό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ



- Απλό γρήγορο και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου του βακτηριδιακού φορτίου σε χώρους διαχείρισης και παρασκευής τροφίμων.
- Απαραίτητο για τον έλεγχο καθαριότητας και καταλληλότητας των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

SPARK - ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ



- Προϊόν για τον καθαρισμό και απολύμανση των χεριών.
- Κατάλληλο για χρήση σε χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων.
- Δυναμική σύνθεση αποτελεσματικού απολυμαντικού παράγοντα και συστατικών που περιποιούνται τα χέρια.
- pH: 7

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 300 ML

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟ GEL




- Αλκοολούχο gel για τα χέρια για συχνή χρήση και με αντιβακτηριοστατική δράση
- Χωρίς άρωμα.
- Κατάλληλο για συχνή χρήση σε χώρους επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων, σχολεία και νοσοκομειακούς χώρους.
- pH: 7


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 500 ML, 80 ML



ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ



- Αυτόματος δοσομετρητής στεγνωτικού πλυντηρίου πιάτων.



- Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων.



- Χειροκίνητη δοσομετρική αντλία τοίχου για προϊόντα λάτζας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΓΡΟ ΠΛΑΥΝΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ W 100 - W 50 - W 30	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΑ ΣΚΕΥΗ	2 ml - 6 ml / lt	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ή ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	  
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΥΝΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ R 100 - R 50 - R 30	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΑ ΣΚΕΥΗ	1 ml - 3 ml / lt	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ή ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	 
DLM 500 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΜΠΕΚ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ	250 - 350 ml / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ	ΚΑΘΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ	  
SPARK ΥΓΡΟ ΛΑΝΤΖΑΣ	ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΑ ΣΚΕΥΗ	2 ml - 5 ml / lt	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ή ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	  
SPARK CHLOROENERGY	ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ή ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	 
ΜΙΚΡΟΖΙΔ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	ΚΑΘΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ	 
REMSOL ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΗΣ	ΔΑΠΕΔΑ	0,05 ml / lt	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ή ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	 
SPARK 2 in 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	ΔΑΠΕΔΑ	0,05 ml / lt	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ή ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	 
INOX CLEAN	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	 
DECARBON	ΓΚΡΙΑ, ΦΟΥΣΚΕΣ, ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ	  
ΑΝΤΙΣΕΡΤ GEL ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ	ΧΕΡΙΑ	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΒΓΑΛΜΑ	ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

SPARK Ultra - ΥΓΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



- Ουδέτερα καθαριστικά, με αλκοόλη και άρωμα.
- Χαμηλού αφρισμού.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Χωρίς ξέβγαλμα.
- Δεν αφήνει γραμμές.
- Κατάλληλο για χρήση σε PVC, linoleum, καουτσούκ, κτλ .
- Αρώματα: γιασεμί - λεβάντα - κεράσι - θαλάσσια αύρα - λεμόνι.
- pH 7

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50 - 100 ml στα 10 λίτρα νερό .

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 1000 ML



SPARK Ultra - ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ



- Καθαριστικό δαπέδου με βάση το πράσινο σαπούνι και αντιστατικές ιδιότητες.
- Γυαλίζει και προστατεύει τις μαρμάρινες επιφάνειες.
- pH 7-8

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50 - 100 ml στα 10 λίτρα νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 1000 ML

SPARK 2 σε 1 - ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



- Αρωματικό καθαριστικό - απολυμαντικό επιφανειών.
- Περιέχει τεταρτοταγές άλας αμμωνίου (benzalconium - chloride), γνωστό για τη μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση του.
- Αφαιρεί μούχλα και πρασινίλες.
- Κατάλληλο για εστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία κτλ.
- pH 7

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50 - 100 ml στα 10 λίτρα νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 1500 ML

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

SPARK Multiuser - ΥΓΡΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ



- Ήπιο αλκαλικό απορρυπαντικό για καθαρισμό και σφουγγάρισμα επιφανειών.
- Κατάλληλο για μάρμαρα, πλακάκια, linoleum, δάπεδα PVC, ειδικά συνθετικά δάπεδα.
- Άριστη απορρυπαντική δράση.
- pH 10

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50-100 ml ανά 10 λίτρα νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 1 L

REMSOL - ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ




- Ισχυρός λιποδιαλύτης, πλούσιος σε παράγοντες αλκαλικότητας.
- Για εύκολη απομάκρυνση φυτικών ζωικών λιπών, ελαίων και πρωτεϊνών.
- Κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, με ευχάριστο άρωμα.
- pH 12-13

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50-100 ml ανά 10 λίτρα νερού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 900 M L

Biopolish - ΥΓΡΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ



- Παρκετίνη πολλαπλών χρήσεων για επίστρωση και σφουγγάρισμα επιφανειών.
- Κατάλληλο για μάρμαρα, πλακάκια, linoleum, δάπεδα PVC, ειδικά συνθετικά δάπεδα.
- Χαρίζει έντονη γυαλάδα.
- Δημιουργεί αδιάβροχο προστατευτικό φιλμ.
- Προϊόν υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας.
- Αντιολισθητική .
- pH 8,5 - 9,5

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2 έως 3 στρώσεις σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
Σφουγγάρισμα: 50 - 100 ml στα 10 λίτρα νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 λίτρα

RLM 101 - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ



- Ισχυρό αλκαλικό προϊόν, για αρχικό καθαρισμό και την αφαίρεση παρκετίνης από δάπεδα ανθεκτικά στο νερό και στα αλκάλια, όπως PVC, πέτρα, τούβλο και πήλινα πλακίδια.
- Αφαιρεί εύκολα παλιές επιστρώσεις.
- pH 13

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1-3 λίτρα στα 10 λίτρα νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

TENSION - DLM 500



- Ισχυρό όξινο καθαριστικό και αφαλατικό προϊόν για επιφάνειες που αντέχουν στα οξέα.
- Απομακρύνει άλατα, πουρί, σκουριά, ίχνη τσιμέντου.
- Ιδανικό για αρχικούς καθαρισμούς.
- Κατάλληλο για πισίνες και είδη υγιεινής.
- pH 3

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Για αρχικούς καθαρισμούς 1 - 3 λίτρα στα 10 λίτρα νερό.
Για συντήρηση 100 ml στα 10 λίτρα νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

	ΡΥΣ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΛΙΝΟΛΙΟΥΜ	ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΚΕ LAMINATE	ΜΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΚΕ	ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ	ΓΡΑΝΙΤΗΣ	ΜΑΡΜΑΡΑ	ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ	ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
SPARK ULTRA	*	*	*	*		*	*	*	*		
SPARK ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ	*	*	*	*	*			*			
SPARK ΓΙΑΣΕΜΙ	*	*	*	*	*						
SPARK 2 σε 1	*	*	*	*							
REMSOL	*	*								*	*
MULTIUSER	*	*	*							*	*
SPARK ΧΛΩΡΙΑ	*	*	*					*	*	*	
BIOPOLISH	*						*	*		*	*
RLM 101		*	*				*	*		*	*
DLM 500	*	*	*	*	*	*				*	*

Τα προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας δαπέδου είναι συμπυκνωμένα με διάλυση 0,05 - 0,10 ml.



- Σύστημα αραίωσης συμπυκνωμένων χημικών προϊόντων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

SPARK Crystal - ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ



- Καθαριστικό τζαμιών έτοιμο προς χρήση με αλκοόλη, για συντήρηση επιφανειών, όπως καθρέπτες, τζάμια, κουφώματα, ταμπλό, παρμπρίζ αυτοκινήτων.
 - Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει γραμμές.
 - Έχει καλή καθαριστική δράση είναι απαλό για τις επιφάνειες.
 - pH 9
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 500 ML

SPARK Blue - ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ



- Έτοιμο για χρήση, καθαριστικό τζαμιών με βάση την αλκοόλη.
 - Ιδανικό για την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση βρωμιάς, υπολείμματα λιπών και νικοτίνης από τζάμια, καθρέπτες και επιφάνειες από γυαλί.
 - Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει γραμμές και υπολείμματα.
 - Διατηρεί την λάμψη της επιφάνειας.
 - pH 9
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 1 L

SPARK Chloroenergy - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ



- Υγρό πολυκαθαριστικό με ενεργό χλώριο.
 - Ιδανικό για χρήση σε όλες τις επιφάνειες.
 - Κατάλληλο για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και χώρους εστίασης για καθημερινή καθαριότητα και υγιεινή.
 - Για δύσκολους λεκέδες (μούχλα - λίπη) αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα λεπτά.
 - Να χρησιμοποιείται πάντα σε κρύες επιφάνειες.
 - Έχει ευχάριστο άρωμα.
 - pH 12
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 750 ML

SPARK Multiuser - ΥΓΡΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ



- Ήπιο αλκαλικό απορρυπαντικό για καθαρισμό αδιάβροχων επιφανειών.
 - Κατάλληλο για χρήση σε ξενοδοχεία, γραφεία, φούρνους, απορροφητήρες.
 - Καθαρίζει εύκολα ρύπους σε τραπέζια, πόρτες, ντουλάπες και επιφάνειες εναπόθεσης αντικειμένων.
 - Άριστη απορρυπαντική δράση με δημιουργία αφρού.
 - pH 10
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 1 L

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ

Τα προϊόντα με ενεργό χλώριο μεγαλύτερο του 3% είναι ισχυρά αλκαλικά διαλύματα, στα οποία το pH πλησιάζει το 14.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ


Έχουν ευρύ φάσμα δράσης κατά των μικροοργανισμών.

Καθαρίζουν, λευκαίνουν και ταυτόχρονα απολυμαίνουν.

Εμφανίζουν διαβρωτική δράση όταν έρχονται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες.

Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης τοξικού αερίου, όταν ενωθούν με άλλα καθαριστικά.

SPARK - Chloro Ultra




- Καθαριστικό, απολυμαντικό, λευκαντικό επιφανειών.
- Η παχύρρευστη και προηγμένη σύνθεση, το καθιστά ιδανικό σε δύσκολες βρωμιές, ακόμα και κάθετες επιφάνειες.
- Λευκαίνει επιφάνειες όπως είδη υγιεινής, πλακάκια, μωσαϊκά.
- pH 14

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 2100 L, 1250 ML, 750 ML



SPARK - ChloroEnergy (με άρωμα ή χωρίς)




- Καθαριστικό - λευκαντικό για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες.
- pH 13

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L, 2 L, 750 ML



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - WC


SPARK Expert - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ



- Υψηλής απόδοσης όξινο καθαριστικό προϊόν, έναντι όλων των ρύπων και αλάτων που προκύπτουν σε χώρους υγιεινής.
 - Παράλληλα με την γρήγορη απομάκρυνση καθημερινών ρύπων, καθαρίζει εύκολα υπολείμματα αλάτων, ουρόλιθο, σκουριά, καθώς και επικαθίσεις αλάτων και σάπωνες.
 - Η σύνθεση του και ο αφρός που δημιουργείται, βοηθά στην γρήγορη και ολοκληρωμένη απομάκρυνση ρύπων, ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες.
 - pH 2
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 900 ML

SPARK - WC




- Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό λεκάνης.
 - Διαλύει αποτελεσματικά άλατα και πουρί, με ειδικά σχεδιασμένο ρύγχος που φτάνει ακόμα και κάτω από το χείλος της λεκάνης, διασφαλίζοντας καθαριότητα και υγιεινή σε ένα στάδιο.
 - Διατίθεται σε δύο αρώματα (πεύκο - θάλασσα).
 - pH 3
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 750 ML




TENSION Fresh - (ΑΠΟΣΜΙΝΗ)



- Καθαριστικό - αποσμητικό με τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών.
 - Κατάλληλο για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώρους εστίασης.
 - Χρησιμοποιείται και στα σιφώνια, εξαφανίζοντας τις δυσάρεστες οσμές.
 - Έχει ευχάριστο άρωμα πεύκου.
 - pH 7
- Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 900 ML

SPARK - ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



- Σκόνη γενικού καθαρισμού.
- Κατάλληλο για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώρους εστίασης.
- Καθαρίζει, γυαλίζει και λευκαίνει μπάνια, σκευή, κουζίνες.
- Έχει ευχάριστο άρωμα.
- pH 7

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 500 ML

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΑ

SPARK Active



- Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με ένζυμα.
- Συνδυάζει την υψηλή δύναμη της αφαίρεσης λιπαρών ρύπων με ιδανική καθαριότητα.
- Αποτελεσματικό στους οργανικούς και πρωτεϊνικούς ρύπους.
- Ιδανικό για ξενοδοχειακό, εστιατορικό, νοσοκομειακό ιματισμό.
- Κατάλληλο για πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες 30-60 βαθμούς για σκληρά και μέτρια νερά σε αυτόματη και χειροκίνητη δοσολογία.
- pH 8

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 10 - 30 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 2 L

SPARK classic



- Απορρυπαντικό για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
- Τα ενεργά συστατικά του, εξασφαλίζουν την απομάκρυνση των λεκέδων, τη διασπορά και την διάλυση τους.
- Κατάλληλο για πλύσεις στους 30-60 βαθμούς.
- Ιδανικό για μαλακά και μέτριας σκληρότητας νερά.
- pH 8

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 10 - 30 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 3 L

SPARK Soft Μαλακτικό



- Συμπυκνωμένο μαλακτικό ρούχων, που ενσωματώνει την τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών και προσδίδει ευχάριστο άρωμα, το οποίο παραμένει και μετά το στέγνωμα.
- Οι μαλακτικές του ιδιότητες, προσδίδουν μέγιστη αποδοτικότητα.
- pH 3,5

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 3-6 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4 L (5 αρώματα)

Σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, προτείνουμε το λευκό μαλακτικό, για να μηδενίσουμε την πιθανότητα χρωματισμού των ρούχων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Biomax Extra



- Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με ένζυμα.
- Ενισχυτικό πλύσης με μη ιονικά τασιενεργά, για δύσκολους λεκέδες.
- Ιδανικό για πλύση εστιατορικού, ξενοδοχειακού και νοσοκομειακού ιματισμού.
- pH 12-13

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 4 - 10 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L

TENSION



- Πυκνό υποχλωριώδες νάτριο.
- Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με χλώριο.
- pH 14

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 7 - 14 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L

TENSION Whiteness



- Λευκαντικό σε υγρή μορφή, με ενεργό χλώριο για λεύκανση σε χαμηλές θερμοκρασίες λευκών υφασμάτων και βαφών συμβατών με το χλώριο.
- pH 13

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 7 - 14 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L

TENSION Neutral



- Εξουδετερωτικό ξεβγάλματος υπολειμμάτων χλωρίου και αλκαλικότητας.
- Η διπλή δράση του, αποτρέπει το κιτρίνισμα των ρούχων και προλαμβάνει τη φθορά των υφασμάτων.
- pH -

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 3 - 6 ml ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΕΣ

SPARK Active



- Υψηλής απόδοσης απορρυπαντική σκόνη, με ένζυμα, λευκαντικούς παράγοντες.
- Τέλειο πλύσιμο σε όλες τις θερμοκρασίες.
- Για όλα τα πλυντήρια ρούχων.
- Με ενεργό οξυγόνο.
- Για όλες τις σκληρότητες νερού.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 15 - 30 gr ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 12 κιλά

SPARK Professional



- Απορρυπαντικό υψηλής ποιότητας, με συστατικά κατά του γκριζαρίσματος.
- Συνδυάζει άριστο αποτέλεσμα και ιδανικό κόστος.
- Κατάλληλο για μαλακά και μέτριας σκληρότητας νερά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 15 - 30 gr ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 15 κιλά

SPARK ALB



- Λευκαντική σκόνη ρούχων με ενεργό οξυγόνο.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πλυντήριο ρούχων, για όλα τα είδη ινών.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις θερμοκρασίες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 7 - 14 gr ανά κιλό στεγνού ιματισμού.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 10 κιλά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

1. Η θερμοκρασία του πλυντηρίου πρέπει να είναι 30-60 βαθμοί.
2. Εάν χρησιμοποιούμε πρόπλυση η δοσολογία του απορρυπαντικού συνιστάται 400-500 ml για κάθε 100 κιλά στεγνού ιματισμού.
3. Στην κυρίως πλύση η δοσολογία του απορρυπαντικού συνιστάται 1000-1200 ml για κάθε 100 κιλά στεγνού ιματισμού επιπλέον της δοσολογίας της πρόπλυσης.
4. Ενισχυτικό πλύσης: 400-500 ml για κάθε 100 κιλά στεγνού ιματισμού.
(Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ενισχυτικό πλύσης και στην πρόπλυση, βάζοντας 100-150 ml και τα υπόλοιπα 350-400 ml στην κυρίως πλύση).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΑΛΙΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ

TENSION - Carpet shampoo



- Καθαριστικό ελεγχόμενου αφρισμού με βαθιά καθαριστική δράση.
- Κατάλληλο για χαλιά και μοκέτες με συνθετικές ή φυσικές ίνες.
- pH 10-11

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 12-15 ml ανά λίτρο νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L

Biomax Extra



- Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με ένζυμα.
- Ενισχυτικό πλύσης με μη ιονικά τασιενεργά, για δύσκολους λεκέδες.
- Ιδανικό για καθαρισμό δύσκολων λεκέδων χαλιών, μοκετών.
- pH 12-13

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1-2 ml ανά λίτρο νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L

SPARK - Μαλακτικό



- Συμπυκνωμένο μαλακτικό ρούχων, που ενσωματώνει την τεχνολογία εξουδετέρωση οσμών και προσδίδει ευχάριστο άρωμα, το οποίο παραμένει και μετά το στέγνωμα.
- Οι μαλακτικές του ιδιότητες, προσδίδουν μέγιστη αποδοτικότητα.
- pH 3,5

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1-2 ml ανά λίτρο νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L, 4L (5 αρώματα)

SPARK - Chloro



- Παχύρρευστο λευκαντικό με βάση το χλώριο και άρωμα λεμόνι.
- pH 14

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 13 L

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

TENSION - Καθαρισμός και συντήρηση ΠΙΣΙΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΛΩΡΙΑ ΟΙΚΟΥ INQUIDE ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Με την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν πρέπει οι εσωτερικές επιφάνειες της πισίνας να καθαριστούν από τα άλατα και τις άλγες που έχουν τυχόν εμφανιστεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

Γεμίζοντας την πισίνα, το νερό πρέπει να διατηρείται διαυγές και απαλλαγμένο από βακτηρίδια άλγες και μύκητες. Για το λόγο αυτό, πρέπει πρώτα να μετρηθεί το Ρh του νερού, το οποίο και πρέπει να είναι με την προσθήκη διθειικού νατρίου ή ανθρακικής σόδας, στο 7,2 - 7,6.

Εάν το ρh του νερού δεν είναι στα παραπάνω επίπεδα, δεν γίνεται σωστά καμία διόρθωση ούτε ακόμα και η απολύμανση.

Η διατήρηση της διαύγειας του νερού επιτυγχάνεται με την προσθήκη κροκιδωτικού.

Την διαύγεια του νερού επηρεάζουν κυρίως οι άλγες, που σε προχωρημένο στάδιο αιωρούνται μέσα στο νερό δίνοντας ένα χαρακτηριστικό βαθύ πράσινο χρώμα.

Το καλύτερο αποτέλεσμα για την ταυτόχρονη καταπολέμηση των άλγκεων, μυκήτων και την απαλλαγή από βακτηρίδια, επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη χρήση του αλγκοκτόνου και μιας χλωριοενώσεως.

Η στάθμη του ελεύθερου χλωρίου πρέπει να κυμαίνεται από 0,5 - 0,7 ppm.

Η συγκέντρωση του αλγκοκτόνου πρέπει να διατηρείται από 1,50 - 3ppm.

pH

Με την αρχική πλήρωση της πισίνας ελέγχεται το pH:

ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΝΑΙ 7,2 - 7,6

Σε περίπτωση που το pH δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω προϊόντα για την διόρθωση του:

pH (+) PLUS (ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ)

Προσθέτουμε κατόπιν προδιάλυσης:

1,5 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 7,0 - 7,2

6 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 6,0 - 7,0

pH (-) MINUS (ΔΙΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ)

Προσθέτουμε κατόπιν προδιάλυσης:

6 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 7,6 - 8,0

15 gr/m³ όπου το pH κυμαίνεται από 8,0 - 9,0

Όταν το pH είναι στα επιθυμητά επίπεδα 7,2 έως 7,6 προσθέτουμε τα ακόλουθα προϊόντα:

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 200 GR (TRIPLEX) (TC-CLOR MULTIFUNCTION TABLETS)

Απολυμαντική πολύ-ταμπλέτα αργής διάλυσης που περιέχει 90% ενεργό χλώριο, κροκιδωτικό και αλγεοκτόνο. Χρησιμοποιείται για συνεχή χλωρίωση και κροκίδωση του νερού.

Για το στάδιο της υπερχλωρίωσης: 4 έως 8 gr/m³.

Καθημερινά : 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΡΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 90% ΚΟΚΚΩΔΕΣ (TC-CLOR 90% GRANULAR)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 90% ενεργού χλωρίου σε μορφή κόκκων.
Για το στάδιο της υπερχλωρίωσης: 4 έως 8 gr/m³.
Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

ALGIBLUE CONC. ANTIALGAE (ΠΡΟΙΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ - ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ)

Προϊόν για την καταπολέμηση των άλγεων που δημιουργούνται από κακή κυκλοφορία ή έλλειψη χλωρίου στην πισίνα.
Για συντήρηση αλγκοκτόνωση: προσθέτουμε 4 gr/m³ έως 8 gr/m³ κάθε 3 έως 5 ημέρες.
Για υπεραλγκοκτόνωση: προσθέτουμε 8 - 15 gr/m³.

POOLFLOC (ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

Υγρό για την συσσωμάτωση και απομάκρυνση αιωρημάτων στο νερό της πισίνας.
Προσθέτουμε 2 - 4 gr/m³ μία φορά την εβδομάδα και εφόσον χρειάζεται.

ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 55% - ΚΟΚΚΩΔΕΣ (TC-CLOR 55% GRANULAR)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 60% ενεργού χλωρίου σε μορφή κόκκων
Για το στάδιο υπερχλωρίωσης: 8 gr/m³ έως 14 gr/m³.
Καθημερινά: 2 - 5 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 90% - ΣΚΟΝΗ (TC-CLOR 90% POWDER)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 90% ενεργού χλωρίου σε μορφή σκόνης. Σοκ πισίνας.
Για το στάδιο υπερχλωρίωσης: 4 gr/m³ έως 8 gr/m³.
Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 90% - ΤΑΜΠΛΕΤΑ 200GR (TC-CLOR 90% TABLETS)

Προϊόν χλωριοενώσεως περιεκτικότητας 90% ενεργού χλωρίου σε μορφή ταμπλέτας.
Για το στάδιο της υπερχλωρίωσης: 4 έως 8 gr/m³.
Καθημερινά: 1,5 - 3 gr/m³ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ.

DLM - ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ

Προϊόν για τον καθαρισμό των τοιχωμάτων της πισίνας από επικαθίσεις αλάτων και άλγεων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

- ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ pH ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.
- ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 1ppm έως 1.5 ppm.
- ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΛΥΣΗ
ΘΟΛΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ (>200 ppm)	ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΛΓΕΩΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΝΕΡΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ pH	ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗ pH ΜΕ pH (-) MINUS
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ	ΥΠΑΡΕΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΥΠΑΡΕΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΟΥ pH	ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	ΑΥΞΗΣΗ pH ΜΕ pH (+) PLUS
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ pH & ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ	ΑΥΞΗΣΗ pH ΜΕ pH (+) PLUS
ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΟΛΟ ΝΕΡΟ ΓΛΙΣΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΓΕΩΝ	ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΕΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ pH, ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ pH ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR
ΕΝΤΟΝΗ ΟΣΜΗ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ, ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ (>1,2 ppm)	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕ TC-CLOR 55% GRANULAR ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΤΑ 0,8 -2 ppm
ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΧΩΝ	ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ (15 ppm) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

TENSION - ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ



- Συμπυκνωμένο κρεμοσάπουνο.
- Καθαρίζει απαλά και αρωματίζει διακριτικά.
- Συνδυάζει ήπια τασιενεργά συστατικά για την απομάκρυνση των ρύπων και ενυδατικά - μαλακτικά συστατικά που φροντίζουν και περιποιούνται το δέρμα.
- Ουδέτερο pH
- Διατίθεται σε διάφορα χρώματα / αρώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 L, 1000 ML



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ



- Υγρά μαντηλάκια με άρωμα λεμόνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 800 τεμ. των 4 GR

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ - ΣΑΜΠΟΥΑΝ



- Ατομικά αφρόλουτρα - σαμπουάν με απαλό άρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 300 τεμ. των 30 ML

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ



- Ατομικά αρωματικά σαπούνια με περιτύλιγμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 300 τεμ. των 15 GR

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

TENSION - SPARK - ΡΟΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ρολό 1 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 6 τεμ.



Ρολό 2 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 τεμ.



Ρολό 800 gr.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 6 τεμ.



Ρολό 4 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 2 τεμ.

TENSION - ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Ρολά 400 gr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 12 τεμ.



ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 1ply
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 πακ. x 200 φύλλα



ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 2ply
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 πακ. x 200 φύλλα

TENSION - ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ




Ρολά 400 gr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 12 τεμ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

Spark - ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ COLOR

1.00 x 1.00 μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 150 τεμ.



SPARK - ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ



- 1.00 x 1.00 μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 200 τεμ.

- 1.00 x 1.30 μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 150 τεμ.

ΧΡΩΜΑΤΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ - ΛΕΥΚΟ

TENSION - SPARK - ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ



- Ρολά gofre 90 gr.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 40 ρολά



- Ρολά super 115 gr.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 40 ρολά



- Ρολά υγείας super
200 gr. x 30 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 30 ρολά



- Ρολά υγείας superior
130 gr. x 8 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 9 πακ.



- Ρολά gofre
90 gr. x 2 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 24 πακ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

SPARK - ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ



- Χαρτοπετσέτες μαλακές/σκληρές
24 x 24 x 750 τεμ.
24 x 24 x 550 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 5 πακ.

- Χαρτοπετσέτες μαλακές/σκληρές
24 x 28 x 600 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 5 πακ.



- Χαρτοπετσέτες μαλακές
28 x 28 x 750 τεμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 4 πακ.



- Χαρτοπετσέτες μαλακές
33 x 33 x 250 τεμ.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 12 πακ.

SPARK - ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ



ΚΟΚΚΙΝΕΣ

- 40 x 40 2Φ
- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ



ΜΑΥΡΕΣ

- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ




ΠΡΑΣΙΝΕΣ

- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ




ΜΠΛΕ

- 40 x 40 2Φ
- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ



ΚΙΤΡΙΝΕΣ

- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ




ΦΟΥΞΙΑ

- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ



ΜΠΕΖ

- 40 x 40 2Φ
- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ



ΛΑΧΑΝΙ

- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ



ΣΙΕΛ

- 33 x 33 2Φ



ΛΕΥΚΕΣ

- 40 x 40 2Φ
- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 2Φ
- 24 x 24 1Φ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

- 33 x 33 2Φ
- 24 x 24 1Φ





ΜΠΟΡΝΤΩ

- 24 x 24 1Φ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

SPARK - ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ

- Χαρτοπετσέτες πολυτελείας λευκές και χρωματιστές τυπωμένες με 1 ή 2 χρώματα
- Διαστάσεις: 24 x 24 1Φ 33 x 33 2Φ
- Λευκή: 24 x 24 2Φ 40 x 40 2Φ



SPARK - ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ

- Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές λευκές τυπωμένες με 1 ή 2 χρώματα
- Διαστάσεις: 33 x 33 1Φ
- 28 x 28 1Φ
- 24 x 28 1Φ
- 24 x 24 1Φ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SPARK - ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ



- Αλουμινόχαρτο 75 cm
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 75 μ. x 9 τεμ.

SPARK - ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ



- Σακούλες ΠΓΑΣ μαύρες
80 x 110 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 10 τεμ. x 15 πακ.



- Σακούλες κόκκινες / πράσινες
αρωματικές με κορδόνι
52 x 75 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 10 τεμ. x 50 πακ.



- Σακούλες μαύρες με κορδόνι
52 x 75 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 10 τεμ. x 50 πακ.

SPARK - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ




- Σφουγγαράκι κουζίνας
με fibra 6 x 13 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 24 τεμ.



- Σφουγγαράκι κουζίνας
με fibra 6 x 13 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 24 τεμ.



- Σφουγγαράκι κουζίνας
με fibra 9 x 14 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 12 τεμ.

SPARK - ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ



- Antitabacco 300 ml
- Rose garden 300 ml
- Spring 300 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 24 τεμ.

SPARK - SPRAY ΕΠΙΠΛΩΝ



- Spray επίπλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 τεμ. x 500 ml

TENSION - ΣΥΣΚΕΥΕΣ



- Πλαστική συσκευή
κρεμοσάπουνου
Διαστάσεις: 21 x 13 x 11 cm



- Πλαστική συσκευή
ρολού υγείας
Διαστάσεις: 27 x 12 cm



- Πλαστική συσκευή
κρεμοσάπουνου
Διαστάσεις: 13 x 10 x 9 cm



- Μεταλλική συσκευή
τοίχου ρολού JUMBO
Διαστάσεις: 41 x 38 x 27 cm



- Πλαστική συσκευή
ρολού χειροπετσέτας
Διαστάσεις: 28 x 14 x 14 cm



- Πλαστική συσκευή
χειροπετσέτας ZIK-ZAK
Διαστάσεις: 33 x 25 x 13 cm



- Μεταλλική συσκευή
δαπέδου ρολού JUMBO
Διαστάσεις: 41 x 84 x 46 cm



ALINDA - VELCO ABEE
Τ.Θ. 114 - ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ
190 04 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 6630 777, 210 6630 505
FAX: 210 6630 222
e-mail: tension@tension.com.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ:
Ι. ΖΗΡΙΝΗ 3,
54 454 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 94 0680
FAX: 2310 92 9100
e-mail: tension@tension.com.gr

www.alindavelco.gr